

## K-rør 1238914 16/PN 3G2,5

### 1. K-rør 1238914 16/PN 3G2,5

Halogenfritt k-rør  $\varnothing$ 16mm laget av polypropylen. K-røret med ferdigtrukket PN er fargekodet grått for å gjøre det lett å identifisere. K-røret tåler 750N, og er dermed godkjent for innstøping. PN-runde kobberledere med få tråder, med farget PVC –isolasjon uten mantel. Teknisk informasjon K-RØR Materiale:  
Polypropylen Godkjenning: Nemko Farge: Grå Standard: EN61386-1:2004 Ytre diameter: 16mm EN61386-22:2004 Innstøping: Ja (750N) EN 50267-2-1:1999 EN 50267-2-2:1999 IEC 61034-1:1997 Teknisk Informasjon Kabel  
Isolasjon/kappe: PCV Merkespenning: 450/750V Fargekode Ledere: Gul/grønn, Blå, brun Standard: En50265-2-1 Ledere: 2,5mm<sup>2</sup>



Elnummer: 1238914

Dimensjon:

Farge: Grått

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger: K-rør

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

#### Ettersyn/kontroll

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

**K-rør 1238914 16/PN 3G2,5****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger****Garanti og vilkår****Fuktbestandighet****Renholdsvennlighet****Øvrige opplysninger**

Materiale: Polypropylen Godkjenning: Nemko

Farge: Grå Standard: EN61386-1:2004

Ytre diameter: 16mm EN61386-22:2004

Innstøping: Ja (750N) EN 50267-2-1:1999

EN 50267-2-2:1999

IEC 61034-1:1997

**Teknisk Informasjon Kabel**

Isolasjon/kappe: PCV Merkespenning: 450/750V

Fargekode Ledere: Gul/grønn, Blå, brun Standard: En50265-2-1

Ledere: 2,5mm<sup>2</sup>

Elnummer:

1238914 K-RØR 16/PN 3G2,5 100M

**4. TEKNISK SERVICE**

**Produsent/importør**

Ramo El-Engros AS/ MONPLAST SRL UNIPERSONALE



Sett inn logo

# FDV-DOKUMENTASJON

april 2017

*Ramo El-Engros AS*

K-Rør

**K-rør 1238914 16/PN 3G2,5**

<b>Postadresse</b>	Evjebekkveien 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1661 Rolvsøy
<b>Telefon</b>	69339450
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ramoelengros.no">post@ramoelengros.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ramolight.no">www.ramolight.no</a>