


FDV DOKUMENT

ZIP 230V SKINNESYSTEM





ZIP 230V SPOT MATT-HVIT 35W


32 284 86 / 3062



Minimums avstand
Til brennbart materiale i
armaturens stråleretning.




SKIFTE LYSKILDE





Materiale: Stål
Avskjerming: -

ZIP 230V SPOT BØRSTET STÅL 35W


3228487 / 3063



Minimums avstand
Til brennbart materiale i
armaturens stråleretning.



SKIFTE LYSKILDE




Materiale: Stål
Avskjerming: -

FDV DOKUMENT





ZIP 230V SPOT MATT-HVIT 5W LED


32 285 21 / 3070



Minimums avstand
Til brennbart materiale i
armaturens stråleretning.




SKIFTE LYSKILDE





Materiale: Stål
Avskjerming: -

ZIP 230V SPOT BØRSTET STÅL 5W LED


32 285 22 / 3071



Minimums avstand
Til brennbart materiale i
armaturens stråleretning.



SKIFTE LYSKILDE




Materiale: Stål
Avskjerming: -

FDV DOKUMENT





ZIP 230V SPOT 120MM MATT-HVIT 35W


32 284 88 / 3064



Minimums avstand
Til brennbart materiale i
armaturens stråleretning.




SKIFTE LYSKILDE





Materiale: Stål
Avskjerming: -

ZIP 230V SPOT 120MM BØRSTET STÅL 35W


32 284 89 / 3065



Minimums avstand
Til brennbart materiale i
armaturens stråleretning.



SKIFTE LYSKILDE




Materiale: Stål
Avskjerming: -

FDV DOKUMENT





ZIP 230V SPOT 120MM MATT-HVIT 5W LED


32 285 23 / 3072



Minimums avstand
Til brennbart materiale i
armaturens stråleretning.




SKIFTE LYSKILDE





Materiale: Stål
Avskjerming: -

ZIP 230V SPOT 120MM BØRSTET STÅL 5W LED


32 285 24 / 3073



Minimums avstand
Til brennbart materiale i
armaturens stråleretning.



SKIFTE LYSKILDE





Materiale: Stål
Avskjerming: -

FDV DOKUMENT




ZIP 230V PENDEL MATT-HVIT 5W LED


32 285 49 / 3074



Minimums avstand
Til brennbart materiale i
armaturens stråleretning.



SKIFTE LYSKILDE



Materiale:



Stål

Avskjerming:


Glass

ZIP 230V PENDEL BØRSTET STÅL 5W LED


32 285 50 / 3075



Minimums avstand
Til brennbart materiale i
armaturens stråleretning.



SKIFTE LYSKILDE



Materiale:

Stål

Avskjerming:



Glass

FDV DOKUMENT




ZIP PRO 230V HVIT 21W LED TIL SKINNE SYSTEM 15°

32 285 33 / 3076



Minimums avstand
Til brennbart materiale i
armaturens stråleretning.



BYTTE AV LYSKILDE:

**DENNE ARMATUREN
HAR EN INTEGRERT
LED. KAN IKKE BYTTE
LYSKILDE.**



50 000 TIMERS LEVETID

Materiale: Aluminium


Avskjerming: Glass

ZIP PRO 230V HVIT 21W LED TIL SKINNE SYSTEM 40°

32 285 34 / 3077



Minimums avstand
Til brennbart materiale i
armaturens stråleretning.



BYTTE AV LYSKILDE:

**DENNE ARMATUREN
HAR EN INTEGRERT
LED. KAN IKKE BYTTE
LYSKILDE.**

50 000 TIMERS LEVETID

Materiale: Aluminium

Avskjerming: Glass

FDV DOKUMENT




SKINNE 1,15M
MATT-HVIT

32 284 74 / 3050

SKINNE 1,15M
BØRSTET STÅL

32 284 75 / 3051



Materiale:



Aluminium

TAKBOKS TIL-
KOBLING M.HVIT

32 284 76 / 3052

TAKBOKS TIL-
KOBLING B.STÅL

32 284 77 / 3053



Materiale:


Stål

SKJØT
HVIT

32 284 82 / 3058

SKJØT
GRAFITT

32 284 83 / 3059



Materiale:

Polyamid

FDV DOKUMENT





VINKLET SKJØT
HVIT

32 284 84/ 3060

VINKLET SKJØT
GRAFITT

32 284 85/ 3061



Materiale:


Polyamid

ENDE TILKOBLING
HVIT

32 284 78 / 3054

ENDE TILKOBLING
GRAFITT

32 284 79 / 3055



Materiale:




Polyamid

T-TILKOBLING
HVIT

32 284 80 / 3056

T-TILKOBLING
GRAFITT

32 284 81/ 3057



Materiale:

Polyamid

FDV DOKUMENT



ADAPTER FOR
PENDEL M-HVIT

32 285 51 / 3046




ADAPTER FOR
PENDEL B.STÅL

32 285 52 / 3047



CE



Materiale:

Aluminium

CE



Materiale:

CE



Materiale: